I'm not a bot

المبادئ التوجيهية تمزق تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطنيه

رق في ظهور الأعراض التالية: ألم مفاجئ وشديد في البطن أو أسفل الظهر.سرعة دقات القلب.الدوخة أو الدوار.ضيق في التنفس.عرق بارد. يمكن أن تتسبب المضاعفات الخطيرة من التمدد في الوفاة إذا لم تحصل على رعاية الطوارئ. ولذلك إذا لاحظت الأعراض التالية، قم بطلب الطوارئ على الفور: النزيف.زيادة معدل ضربات القلب.ضيق في التنفس.ألم مفاجئ في الصدر.ألم يطنى مفاجئ الشعور بالدوار أو الدوخة. يحدث تمدد الأوعية المنسرب عندما يتم تفريغ كمية صغيرة من الدم من خلال ترقق جزء من جدار الشريان. وهو غالبًا من الأعراض التي تسبق حدوث تمزق الأوعية. لتشخيص التمدد، غالبًا ما يقوم الطبيب بالتالي: الاختبارات التصويرية: مثل، التصوير المقطعي والموجات فوق الصوتية والأشعة ص الطبيب. يحد هذه العلاجات وفقًا لما يراه مناسب لحالتك: دعامة الأوعية الدموية.الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم. أكمل مطلع بالمعالجة المحلية. يمكن أن يتسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني في حدوث مضاعفات خطيرة. ما هو تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني؟ يحدث تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني عندما يضعف جدار الشريان الأبهر البطني ويبدأ في الانتفاخ. يمكن أن يؤدي هذا الانتفاخ إلى تمزق الشريان، مما يؤدي إلى نزيف داخلي خطير. يعد تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني أمرًا خطيرًا ويتطلب رعاية طبية فورية. ما هو معدل الإصابة والوفيات